

Beschlussvorlage		Drucksachen-Nr.: VIII/2014/131
Betriebsausschuss "Rettungs- dienst des Landkreises Aurich"	nicht öffent- lich	19.06.2014
Kreisausschuss	nicht öffent- lich	03.07.2014
Kreistag	öffentlich	03.07.2014

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung des Eigenbetriebes

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss des Rettungsdienstes des Landkreises Aurich empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag vorzuschlagen, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2013 in Höhe von *309.720,63 Euro nach Abzug der Verzinsung des Eigenkapitals des Landkreises Aurich in Höhe von *16.361,34 Euro auf das Geschäftsjahr 2014 vorzutragen.

Sach- und Rechtslage:

Die vom Rettungsdienst des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2013 erstellte Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit *4.420.866,09 Euro ausgeglichen ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von *309.720,63 Euro aus.

Der Landkreis Aurich hat als Träger der Einrichtung im Rahmen des § 268 Handelsgesetzbuch (HGB) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu entscheiden.

Die Verwaltung schlägt vor, dass nach Abzug der Verzinsung des Eigenkapitals des Landkreises Aurich in Höhe von *16.361,34 Euro die verbleibende Summe von *293.359,29 Euro auf das Geschäftsjahr 2014 vorge-
tragen wird.

Die Kosten der Baumaßnahmen an den Rettungswache Norden werden aufgrund unvorhersehbarer Investitionen im Bereich Energieeinsparung steigen. Beim geplanten Neubau der Rettungswache Pewsum bleibt das Ausschreibungsergebnis zwar im geplanten Kostenrahmen, nach Auskunft der ZIV wird aber erfahrungsgemäß mit 10 % Kostensteigerung durch unvorhersehbare Arbeiten während der Bauphase zu rechnen sein. Diese beiden Mehrkosten führen zu einem höheren Finanzbedarf als geplant. Durch die Vorgehensweise des Überschussvortrages auf das Geschäftsjahr 2014 wird die Zuführung dieses Betrages in eine Rücklage mit einer sich daran anschließenden Entnahme vermieden.

Erstellungsdatum: 11.06.2014	Unterschrift gez. Dr. Puchert
---	--